

KING **KLINKER**



www.kingklinker.com



King Size



Castle forge LF01



Argon wall LF06



Old cathedral LF07



Coral star LF08



Old amber LF12

King Size




Red zeppelin LF16




King crimson LF17



Obsidian shadow LF18



Castle forge LF01




Black heart LF05




Asteroid house LH09



Tibetan flame LF11



Valyria stone LF02



Iron clay LF03



Brick capital LF04



Brick capital LF04



Old amber LF12



Brick republic LF13



Castle rock LF14



Obsidian shadow LF18



Marrakesh dust HF01



Bengali night HF06



Manor house HF11



Dragon hill HF18



Dragon hill HF18



Bengali sunrise HF02



Old house HF07



Red rock HF12



Dark fortress HF19



Brick tower HF03



Amber sea HF13



Monastic cellar HF20



Frozen island HF22




Smooth jazz HF24



Sun city HF14



Aria rustica HF21



African soul HF23



Brazilian coffee HF25




Brick tower HF03



Deep purple HF08



Rainbow brick HF15



Dark fortress HF19



Alhambra sun HF04



Tower bridge HF09



Bastille wall HF16







Brick street HF05



Purple rain HF10



Red house HF17



Old Castle




Roman theatre HF54



Roman theatre HF54



Kings valley HF58



Old cathedral HF55



Summerian city HF59



Desert land HF60



Sand pepper HF61




Rusty moon HF56



Summerian city HF59




Iron rock HF62




Old factory HF50




Vintage town HF52




Pearl satin HF53



Old residence HF57



Rusty stone HF63



Old fort HF51



Old factory HF50

Inwestorzy:
Grupa PARTNER
Przedsiębiorstwo R.Derda



White night HF64



Night sound HF65



Basalt river HF66



Earth skin HF67


Old Castle

Calm umber HF68




Earth skin HF67

Dance umber HF69



Meteor veneer HF70



Snow brick HF71



Vestero's walls HF73

Silver fox HF72




Magic castle HF75

Winter field HF74




Magic castle HF75



Ruby red 01



Natural brown 03



Wild wine 04



The secret garden 05




The crimson island 07




Desert rose 10



Polar night 08 | Misty morning 12




Polar night 08



Desert rose tone 11



Sunny shore 09



Desert rose 10



Grey eminence 23




Misty morning 12



Golden autumn 13

Dream House




Tobacco leaf 14



Mahogany dream 15



Volcanic black 18



Ruby flame 19



Tibetan flame 20



Ruby flame 19




Ice power 22



Grey eminence 23




Black stone 26




Vanilla sky 27



Pacific pearl 28



Just white 29



Caramel street 30



Cafe latte 31



Black pearl 32




Black diamond 33



Main street 34



Crimson tide 35



Black river 36



Black jack 37

Dream House




Black jack 37




Just white 29



Brown glazed 02



Note of cinnamon 06



Cherry orchard 16



Onyx black 17

Free Art



Green valley 24



Green hills 25

Układanie **klinkieru**




Przed rozpoczęciem prac, istniejące podłoże należy przygotować. Jego powierzchnia powinna być **stabilna, nośna i sucha**. Należy pamiętać o wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej.

Kolejnym krokiem jest **rozplanowanie rozłożenia płytek** na elewacji. Należy wziąć pod uwagę szerokość spoiny oraz ilość załamów lub narożników.

Do montażu wyrobów z klinkieru należy stosować wyłącznie przeznaczone do tego **zaprawy klejowe**. Na zewnątrz stosujemy zawsze zaprawy **elastyczne mrozoodporne**. Zaprawę klejącą należy przygotować **zgodnie z zaleceniami producenta**.

Prace należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża **od +5 do +25 °C**. Świeżą zaprawę należy **chronić przed wpływem niekorzystnych warunków** atmosferycznych, takich jak mróz, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz.



Montaż płytek rozpoczynamy od dołu powierzchni, którą chcemy wyłożyć. Najlepszym sposobem klejenia płytek klinkierowych, jest nanoszenie zaprawy na obie klejone powierzchnie. Grubość warstwy kleju na płytce nie powinna przekraczać 5 mm. Płytki należy **mocno docisnąć** do pokrytej zaprawą powierzchni ściany, zapewniając **pełne przyleganie płytki bez pustych przestrzeni**. Pomiedzy płytkami należy pozostawić **spoiny**. Najczęściej stosowane szerokości to **10 do 12 mm** (8-14 mm).

Przed rozpoczęciem fugowania należy **dokładnie wyczyścić spoiny** usuwając z nich pozostałości kleju. Zaprawa do fugowania musi być mrozoodporna i **przeznaczona do płytek klinkierowych**. Zaprawę fugową przygotowujemy zgodnie z zaleceniami producenta. Konsystencja prawidłowo rozrobionego roztworu **powinna przypominać wilgotną ziemię**. Nie wskazane jest „szlamowanie”. Zalecamy fugowanie płytek elewacyjnych produkowanych przez King Klinker **metodą półsuchą**.




Profilowanie fugi powinno nastąpić w momencie, który można wyznaczyć za pomocą tzw. „**testu kciuka**” – wówczas woda zawarta w zaprawie nie powinna brudzić skóry. Zaprawy w spoinach powinno się **wyrównywać z licem** okładziny, nadając im lekko wklęsły profil.

Poprawnie wyprofilowane spoiny:



Błędnie wyprofilowane spoiny:




Zobacz więcej na:

 www.youtube.com/user/KlinkierPrzysuchaPL

Mieszanie **płytek**

Różnice w odcieniach kolorystycznych i niedoskonałości wyrobów klinkierowych są naturalną właściwością ceramiki wynikającą z procesu produkcji. Dzięki temu powierzchnia wyłożona klinkierem nabiera naturalnego niepowtarzalnego wyglądu. Niemniej jednak, by uzyskać optymalny efekt, **należy pamiętać o mieszaniu płytek z różnych opakowań**, zwłaszcza przy układaniu elewacji.


Bardzo ważne by dokonywać zakupu płytek z jednej partii produkcyjnej. Klinkier dokupiony po 6 czy 12 miesiącach może w znacznym stopniu różnić się odcieniem od kupionego wcześniej.




Aplikacja **Kameleon**

Kameleon to otwarta kolekcja stworzona z myślą o kreatywnych osobach poszukujących niebanalnych, unikatowych rozwiązań. Chcąc nadać swoim projektom wyjątkowego, indywidualnego charakteru i niepowtarzalności. Aplikacja Kameleon pozwala na łączenie w różnych konfiguracjach i proporcjach kolorów płytek z naszej oferty.


Aplikacja dostępna pod adresem:
www.kingklinker.pl/kameleon



Chameleon 02 / HF18-12% / HF16-21% / HF17-67%



Chameleon 04 / HF01-35% / HF05-52% / HF19-13%



Kierownik Regionalny - Region 1

tel.kom. (+48) 600 854 697

Sławomir Elias

slawomirelias@klinkierprzysucha.pl

Kierownik Regionalny - Region 2

tel.kom. (+48) 608 493 034

Tomasz Trzcński

tomasztrzcinski@klinkierprzysucha.pl

Kierownik Regionalny - Region 3

tel.kom. (+48) 600 801 356

Robert Cich

robertcich@klinkierprzysucha.pl

Kierownik Regionalny - Region 4

tel.kom. (+48) 601 909 169

Michał Józefowicz

michaljozefowicz@klinkierprzysucha.pl



**KING
KLINKER**

e-mail: info@kingklinker.com

www.kingklinker.com