


BUILDER 4 FUTURE



KING KLINKER

**NATURALNE
I PONADCZASOWE**


Spis treści

2	O FIRMIE
4	NATURALNE I PONADCZASOWE
6	INFORMACJE TECHNICZNE
6	KOLEKCJA DREAM HOOUSE
26	KOLEKCJA OLD CASTLE
74	KOLEKCJA FREE ART
80	KAMELEON
82	SYSTEMY DOCIEPLEŃ
84	PARAMETRY TECHNICZNE
85	ELEMENTY

KING KLINKER

Początki firmy Klinkier Przysucha sięgają 1972 roku. Od tego czasu specjalizujemy się w produkcji najwyższej jakości ceramiki, opartej na tradycyjnej metodzie wyrobu klinkieru. W grudniu 2013 roku uruchomiliśmy nowy zakład produkcyjny. Fabryka zbudowana została w oparciu o najnowszą technologię niemieckiej firmy KELLER HCW. Maksymalna wydajność produkcyjna nowego zakładu to około 70 000 000 płytek rocznie. Obecnie fabryka jest najnowocześniejszym w Europie zakładem produkującym płytkę klinkierową ekstrudowaną. Nowa linia technologiczna umożliwia wypal w temperaturze 1250°C, a dzięki swej elastyczności pozwala na produkowanie płytek w różnorodnych kolorach, formatach i strukturach. Zaawansowana technologia daje nam dostęp do nieograniczonych możliwości rozwoju produktów przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów technicznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy!



Najnowsza
technologia

Bogate
wzornictwo

Wysokie
parametry
techniczne

Naturalne i ponadczasowe

Płytki klinkierowe stanowią estetyczne wykończenie elewacji w każdym klimacie i stylu. Są produktem naturalnym i ponadczasowym, dzięki czemu nie tracą swojego unikatowego charakteru nawet z upływem wielu lat.

Minimalna grubość i stosunkowa lekkość pozwalają na użytkowanie płytek klinkierowych jako okładzin na ściany wewnętrzne i elewacje – czy projektów w trakcie realizacji czy to już istniejących. Niezwykle szeroka gama kolorów i faktur doskonale współgra zarówno z architekturą klasyczną, jak i z nawet najbardziej nowoczesnymi koncepcjami. Płytki klinkierowe są produktem naturalnym i ponadczasowym, dzięki czemu nie tracą swojego unikatowego charakteru nawet z upływem wielu lat. Znacznie przekraczające minimalne normy parametry techniczne, takie jak mrozoodporność, niska nasiąkliwość wodna, wytrzymałość na zginanie, odporność na plamienie, odporność chemiczna oraz odporność na środki chemii gospodarczej, czynią z płytek produkt niezastąpiony przy realizacji projektów, które mają przetrwać w niezmienionym stanie dziesiątki lat.

Informacje techniczne

Do podstawowych parametrów decydujących o właściwościach użytkowych i estetycznych wyrobów klinkierowych należy zaliczyć: mrozoodporność, nasiąkliwość wodną, wytrzymałość na zginanie, odporność na płamienie, odporność chemiczną oraz odporność na środki chemii gospodarczej. Dodatkowo kształtki podłogowe i schodowe powinny być antypoślizgowe.

Obowiązujące przepisy i normy ustalają minimalne parametry, którymi muszą cechować się wszystkie wyroby klinkierowe. Produkty KLINKIER PRZYSUCHA znacznie przewyższają określone wymagania. I tak wytrzymałość na zginanie jest dwukrotnie wyższa od koniecznej, nasiąkliwość wodna utrzymywana jest na poziomie 3%, a odporność chemiczna jest o klasę wyższa od wymaganej. Dynamiczny współczynnik poślizgu jest taki sam dla powierzchni suchych, jak i zwilżonych.

Dodatkowo wyroby KLINKIER PRZYSUCHA są przyjazne dla środowiska. W czasie użytkowania nie uwalniają kadmu i ołowiu, zatem mogą być stosowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach branży spożywczej czy przemysłowej.

Płytki pochodzące z kolekcji Old Castle posiadają naturalne i stylizowane na stare cegły krzywizny, które w połączeniu z nieregularną strukturą lica podkreślają ich wyjątkowy i rustykalny charakter. Z uwagi na potrzebę przesypywania płytek piaskiem, występuje on na powierzchni płytek. Piasek ten należy usunąć przed montażem w celu zidentyfikowania właściwego koloru płytki.

Więcej informacji na www.klinkierprzysucha.pl/informacje-techniczne.

Formaty


Kolor	RF 65x250x10	NF 71x240x10	NF 71x240x14
Rubinowa czerwień 01	•	•	
Brąz natura 03	•		
Dzikie wino 04	•	•	
Tajemniczy ogród 05	•	•	
Karmazynowa wyspa 07	•		
Noc polarna 08	•	•	
Słoneczny brzeg 09	•	•	
Róża pustyni 10	•	•	
Róża pustyni ton 11	•		
Mglisty poranek 12	•		
Złota jesień 13	•		
Liść tabaki 14	•	•	
Mahoniowy sen 15	•	•	
Wulkaniczna czerń 18	•	•	
Rubinowy płomień 19	•		
Tybetański płomień 20	•		
Ice power 22			•
Grey eminence 23			•



Dream House

Dream House

Rubinowa czerwień 01





Dream House

Braz natura 03

Dream House

Dzikie wino 04





Dream House

Tajemniczy ogród 05

Dream House Karmazynowa wyspa 07






Dream House

Noc polarna 08

Dream House

Słoneczny brzeg 09






Dream House

Róża pustyni 10

Dream House

Róža pustyni ton 11





Dream House

Mglisty poranek 12

Dream House

Złota jesień 13





Dream House

Liść tabaki 14

Dream House

Mahoniowy sen 15






Dream House

Wulkaniczna czerń 18

Dream House

Rubinowy płomień 19





Dream House

Tybetański płomień 20



Ice power 22

Dream House





Dream House

Grey eminence 23

Formaty

Kolor	RF 65x250x10	NF 71x240x10	NF 71x240x14
Marrakesh dust (HF01)		•	
Bengali sunrise (HF02)		•	
Brick tower (HF03)		•	
Alhambra sun (HF04)		•	
Brick street (HF05)		•	
Bengali night (HF06)		•	
Old house (HF07)		•	
Deep purple (HF08)		•	
Tower bridge (HF09)		•	
Purple rain (HF10)		•	
Manor house (HF11)		•	
Red rock (HF12)			•
Amber sea (HF13)		•	
Sun city (HF14)		•	
Rainbow brick (HF15)		•	
Bastille wall (HF16)		•	
Red house (HF17)		•	
Dragon hill (HF18)		•	
Dark fortress (HF19)		•	
Monastic cellar (HF20)		•	
Aria rustica (HF21)		•	
Frozen island (HF22)		•	
African soul (HF23)		•	

Kolor	RF 65x250x10	NF 71x240x10	NF 71x240x14
Smooth jazz (HF24)			•
Brazilian coffee (HF25)		•	
Chocolate tree (HF26)		•	
Blues shadow (HF27)		•	
Industrial revolution (HF28)		•	
Silesian story (HF29)		•	
Heart brick (HF30)		•	
Irish pub (HF31)		•	
Street life (HF32)		•	
Red hot (HF33)		•	
Small town (HF34)		•	
Winter palace (HF35)		•	
Royal stronghold (HF36)		•	
Wall street (HF37)		•	
Never land (HF38)		•	
Red square (HF39)		•	
Clay land (HF40)		•	
Gothic smile (HF41)		•	
Glacier cave (HF43)			•
Arctic storm (HF44)			•
Aztec ghost (HF45)			•
Silver rose (HF46)			•
Platinum skies (HF47)			•

Old Castle


Otwarcie w grudniu 2013 roku ultranowoczesnej fabryki zaowocowało stworzeniem niepowtarzalnej kolekcji płytek o nieregularnej strukturze lica. Kolekcja Old Castle to ciekawe połączenie szorstkiego designu z unikatową kolorystyką. Pełny przekrój kolorystyczny oraz ciekawie przenikające się melanże ciepłych i chłodnych odcieni stanowią oryginalną propozycję dla architektury w każdym stylu. Naturalne, stylizowane na stare cegły krzywizny podkreślają ich wyjątkowy i rustykalny charakter. Płytki Old Castle dzięki swej stylistycznej elastyczności dostarczają nieograniczonych możliwości przy projektowaniu wszelkich elewacji. Tekstury i modele produktów dostępne są pod adresem www.klinkierprzysucha.pl/tekstury-modele-3d.



Old Castle

Old Castle

Marrakesh dust HF01






Old Castle

Bengali sunrise HF02

Old Castle

Brick tower HF03







Old Castle

Alhambra sun HF04

Old Castle

Brick street HF05





Bengali night HF06


Old Castle



Old house HF07

Old Castle






Old Castle

Deep purple HF08

Tower bridge HF09

Old Castle






Old Castle

Purple rain HF10

Manor house HF11

Old Castle





Old Castle

Red rock HF12

Amber sea HF13

Old Castle





Old Castle

Sun city HF14

Rainbow brick HF15

Old Castle





Old Castle

Bastille wall HF16

Old Castle

Red house HF17





Old Castle

Dragon hill HF18

Old Castle

Dark fortress HF19





Old Castle

Monastic cellar HF20

Old Castle

Aria rustica HF21





Old Castle

Frozen island HF22

Old Castle

African soul HF23





Old Castle

Smooth jazz HF24

Old Castle

Brazilian coffee HF25





Old Castle

Chocolate tree HF26

Old Castle

Blues shadow HF27






Old Castle

Industrial revolution HF28

Old Castle

Silesian story HF29






Heart brick HF30

Old Castle

Old Castle

Irish pub HF31





Street life HF32


Old Castle



Old Castle

Red hot HF33






Old Castle

Small town HF34

Old Castle

Winter palace HF35





Old Castle

Royal stronghold HF36

Old Castle

Wall street HF37





Old Castle


Never land HF38



Old Castle

Red square HF39





Old Castle

Clay land HF40

Old Castle

Gothic smile HF41





Old Castle

Glacier cave HF43

Arctic storm HF44

Old Castle





Old Castle

Aztec ghost HF45



Old Castle

Silver rose HF46





Old Castle

Platinum skies HF47

Formaty


Kolor	RF 65x250x10	NF 71x240x10	NF 71x240x14	WDF 65x215x14
Brąz szklwiony 02	•			
Nuta cynamonu 06	•	•		
Wiśniowy sad 16	•			
Onyksowa czerń 17	•	•		




Free Art

Free art

Brąz szklwiony 02





Free art


Nuta cynamonu 06



Wiśniowy sad 16

Free art







Free art

Onyksowa czern 17

Kameleon

Kameleon to otwarta kolekcja została stworzona z myślą o osobach pragnących wyruszyć w szaloną podróż kolorystyczną, poszukujących niebanalnych i unikatowych rozwiązań i chcących naznaczyć swe projekty wyjątkowo indywidualnym charakterem i niepowtarzalnością. Kameleon pozwala na łączenie w różnych konfiguracjach i proporcjach odcieni z naszej standardowej oferty o stworzenie tym samym zupełnie nowego, wyjątkowego i unikalnego koloru. Poniżej prezentujemy przykładowe kombinacje.

Zapraszamy na www.klinkierprzysucha.pl




Kameleon 01

Tybetański płomień 20	- 18%
Rubinowa czerwien 01	- 20%
Rubinowy płomień 19	- 62%




Kameleon 02

Dragon hill HF18	- 12%
Bastille wall HF16	- 21%
Red house HF17	- 67%



Kameleon 03


Marrakesh dust HF01	- 30%
Bengali night HF06	- 30%
Manor house HF11	- 40%



Kameleon 04


Brick street HF05	- 52%
Marrakesh dust HF01	- 35%
Dark fortress HF19	- 13%

www.kameleon.klinkierprzysucha.pl




Systemy dociepleń / Insulation systems

System płytek przyklejanych na poliuretan / System with tiles glued to polyurethane




System z płytkami zatopionymi w poliuretanie / System with tiles embedded in polyurethane




Systemy dociepleń / Insulation systems

System dociepleń na styropianie eps lub wełnie mineralnej /
System of insulation on EPS foam or mineral wool



Systemy klinkierowych fasad wentylowanych z izolacją z wełny mineralnej / Systems for ventilated klinker facades with insulation of mineral wool



Parametry techniczne

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ KLINKIER PRZYSUCHA S.A.

PN-EN 14411:2013 - Płytki klinkierowe ciągnione o nasiąkliwości wodnej $3\% < E_b \leq 6\%$, ZAŁĄCZNIK C: AII_{a2},
Naturalna

Właściwości	UGL
Reakcja na ogień	Klasa A1
Nasiąkliwość wodna wg PN-EN ISO-10545-3	~ 3 %*
Mrozoodporność wg PN-EN ISO-10545-12	spełnia
Odporność na szok termiczny wg PN-EN ISO- 10545-9	spełnia
Siła łamiąca wg PN-EN ISO-10545-4	≥ 800 N
Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN ISO-10545-4	powyżej 13 N/mm ²
Odporność na środki domowego użytku i sole basenowe wg PN-EN ISO-10545-13	Klasa UA
Odporność chemiczna (słabe stężenia) wg PN-EN ISO -10545-13	
- Kwas solny - 3%	Klasa ULA
- Kwas cytrynowy - 10%	Klasa ULA
- Wodorotlenek potasowy - 3%	Klasa ULA
Wymiary i jakość powierzchni	Zgodne z wyłączeniem krzywizny środka powierzchni odniesionej do przekątnej

* Dla wyrobów produkowanych z żółtej, szarej i białej masy nasiąkliwość deklarowana poniżej 6%

WYROBY SZKLIWIONE


Właściwości	GL
Reakcja na ogień	Klasa A1
Nasiąkliwość wodna wg PN-EN ISO-10545-3	~ 3 %*
Mrozoodporność wg PN-EN ISO-10545-12	spełnia
Odporność na szok termiczny wg PN-EN ISO- 10545-9	spełnia
Siła łamiąca wg PN-EN ISO-10545-4	≥ 800 N
Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN ISO-10545-4	powyżej 13 N/mm ²
Odporność na pęknięcia włoskowate wg PN-EN ISO 10545-11	spełnia
Odporność na środki domowego użytku i sole basenowe wg PN-EN ISO -10545-13	Klasa GA
Odporność chemiczna (słabe stężenia) wg PN-EN ISO -10545-13	
- Kwas solny - 3%	Klasa GLA
- Kwas cytrynowy - 10%	Klasa GLA
- Wodorotlenek potasowy - 3%	Klasa GLA
Wymiary i jakość powierzchni	Zgodne z wyłączeniem krzywizny środka powierzchni odniesionej do przekątnej

Powyższe właściwości wyrobów szklwionych dotyczą płytek produkowanych z masy czerwonej i brązowej.

PRODUKTY FIRMY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA NORM EUROPEJSKICH I
OZNACZONE SĄ SYMBOLEM **CE**


Elementy

Pakowanie / Packing



Płytki elewacyjna
Facade tile
NF - 71 x 240 x 10 mm

Płytki kątowa
Corner tile
NF - 240/115 x 71 x 10 mm




Płytki elewacyjna
Facade tile
NF - 71 x 240 x 14 mm


Płytki kątowa
Corner tile
NF - 240/115 x 71 x 14 mm

format NF	w pudełku sztuk	sztuk na m ² z fugą 12mm	ilość na palecie	
			sztuk	m ² (z fugą 12mm)
plytka elewacyjna 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60
plytka kątowa 240/115x71x10	22	-	924	-
plytka elewacyjna 71x240x14	36	~ 48	2160	~ 45
plytka kątowa 240/115x71x14	18	-	756	-


format NF	in a box pcs.	consumption pcs./m ² with joint 12 mm	quantity per pallet	
			pcs.	m ² with joint 12 mm
facade tile 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60
corner tile 240/115x71x10	22	-	924	-
facade tile 71x240x14	36	~ 48	2160	~ 45
corner tile 240/115x71x14	18	-	756	-



Płytki elewacyjna
Facade tile
RF - 65 x 250 x 10 mm



Płytki kątowa
Corner tile
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Płytki kątowa
Corner tile
RF - 120/35 x 65 x 10 mm

format RF	w pudełku sztuk	sztuk na m ² z fugą 12mm	ilość na palecie	
			sztuk	m ² (z fugą 12mm)
plytka elewacyjna 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60
plytka kątowa 120/35x65x10	30	-	2520	-
plytka kątowa 250/120x65x10	22	-	924	-

format RF	in a box pcs.	consumption pcs./m ² with joint 12 mm	quantity per pallet	
			pcs.	m ² with joint 12 mm
facade tile 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60
corner tile 120/35x65x10	30	-	2520	-
corner tile 250/120x65x10	22	-	924	-

Nowa kolekcja elewacji klinkierowych



29 Just white

Kolekcja Dream House to dobrze znane, klasyczne kolory, pochodzące z naszej dotychczasowej oferty. Harmonijną egzystencję prowadzą tu nowoczesne szarości i czernie, tradycyjne czerwienie i żółcie oraz stonowane brązy. Od teraz paletę barw dopełniają unikatowe biele w trzech nowych odcieniach.

KING
KLINKER
www.kingklinker.com



Partner portalu

domzcegły.pl

Kontakt



Klinkier Przysucha S.A.

Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 56,

26-400 Przysucha

tel. (48) 675 21 80, fax (48) 675 25 39,

e-mail: handel@klinkierprzysucha.pl

www.klinkierprzysucha.pl